



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



VT-1828

Vacuum cleaner

Пылесос

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	8
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	17
KG Пайдалануу боюнча нускама	22
RO Instrucțiune de exploatare	27



ПЫЛЕСОС VT-1828

Пылесос предназначен для сухой уборки помещений.

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов «ПОЛ/КОВЁР»
2. Щётка для пола/ковровых покрытий
3. Крышка отсека аксессуаров
4. Телескопическая удлинительная трубка
5. Ручной регулятор мощности всасывания
6. Ручка гибкого шланга
7. Гибкий шланг
8. Наконечник гибкого шланга с фиксаторами
9. Воздухозаборное отверстие
10. Защёлка крышки отсека пылесборника
11. Ручка для переноски
12. Крышка отсека пылесборника
13. Кнопка включения/выключения
14. Место для «парковки» щётки
15. Кнопка сматывания сетевого шнура
16. Индикатор заполнения пылесборника
17. Сетевой шнур
18. Щелевая насадка 2-в-1
19. Насадка для чистки мебельной обивки
20. Многоразовый тканевый пылесборник
21. Одноразовый бумажный пылесборник
22. HEPA-фильтр

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепь питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 mA; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте настояще руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение,

указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.

- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку. Обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, если не пользуетесь пылесосом, при смене насадок, а также перед обслуживанием устройства.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений, запрещается использовать пылесос для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить пылесос можно, только взявшись за ручку для переноски.
- Не используйте сетевой шнур для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур – вы можете его повредить.
- Сначала обязательно отключайте пылесос кнопкой включения/выключения, и только после этого можно вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке или к корпусу пылесоса мокрыми руками.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте шнур рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями пылесоса.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.

РУССКИЙ

- Запрещается использовать пылесос для сбора растворителей и легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин; запрещается использовать пылесос в местах хранения таких жидкостей.
 - Запрещается с помощью пылесоса собирать воду или любые другие жидкости, горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
 - Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно установлен пылесборник;
 - не установлены входной и выходной фильтры.
 - Не погружайте корпус пылесоса в воду или в любые другие жидкости.
 - Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
 - Проводите регулярную чистку пылесоса.
 - Храните пылесос в сухом прохладном месте.
 - Не используйте пылесос для чистки домашних животных.
 - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
 - Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**
- Регулярно проверяйте состояние вилки сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
 - Перевозите устройство только в заводской упаковке.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**
- ## СБОРКА ПЫЛЕСОСА
- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**
- Полностью распакуйте устройство и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
 - Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
 - Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Примечание:** - прежде чем заменить насадку или извлечь пылесборник, отключите пылесос и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- ## Подсоединение и снятие гибкого шланга
- Вставьте наконечник гибкого шланга (8) в воздухозаборное отверстие (9).
 - Вставляйте шланг с небольшим усилием, до срабатывания фиксатора.
 - При необходимости снять гибкий шланг нажмите на фиксатор и отсоедините шланг.

Подсоединение телескопической трубки и насадок

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку (4) к ручке гибкого шланга (6).
- Выберите необходимую насадку – щётку для пола/ковровых покрытий (2), насадку для чистки мебельной обивки (19) или щелевую насадку 2-в-1 (18) и подсоедините её к телескопической удлинительной трубке (4).

Примечание: - насадки (18, 19) можно подсоединять к рукоятке гибкого шланга (6).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЁТОК-НАСАДОК

Щётка для пола/ковровых покрытий (2)

Установите переключатель (1) на щётке (2) в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).

Щелевая насадка 2-в-1 (18)

Насадка может использоваться как щётка для удаления пыли или как щелевая насадка, для этого установите щётку в нужное положение.

Насадка для чистки мебельной обивки (19)

Используйте насадку (19) для чистки тканевой обивки мягкой мебели.

ПЫЛЕСБОРНИКИ (21, 20)

В комплект поставки входит многоразовый тканевый пылесборник (20) и три бумажных одноразовых пылесборника (21). Бумажный пылесборник (21) одноразовый, при заполнении пылесборника (21) утилизируйте его.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Меры предосторожности

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, например, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Перед началом уборки уберите с пола острые предметы, чтобы не допустить повреждения устройства.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите его и проверьте телескопическую трубку (4) или гибкий шланг (7) на предмет засорения. Выключите пылесос и отключите его от электрической сети, устранит засор, и только после этого можно продолжать уборку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Включать пылесос можно только с установленным пылесборником (20 или 21), а также выходным фильтром (22). Обязательно проверяйте правильность установки фильтра.

- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Жёлтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине сетевого шнура. Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.
- Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения/выключения (13).
- Во время работы вы можете регулировать мощность всасывания с помощью ручного регулятора мощности всасывания (5).
- По окончании уборки в помещении нажмите на кнопку включения/выключения (13) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Для сматывания сетевого шнура (17) нажмите на клавишу сматывания сетевого шнура (15), придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлёстывания и повреждения.

ЧИСТКА И УХОД

- Если во время работы пылесоса индикатор заполнения пылесборника (16) переключится на «красный», необходимо заменить бумажный (21) или очистить тканевый пылесборник (20).

Примечание: - бумажный пылесборник (21) одноразовый, при заполнении пылесборника (21) утилизируйте его.

- Прежде чем очистить тканевый пылесборник (20), выключите пылесос и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Откройте крышку отсека пылесборника (12), нажав на фиксатор крышки (10).
- Выньте пылесборник (20) вместе с держателем пылесборника.
- Выньте пылесборник (20) из держателя.
- Для очистки тканевого пылесборника (20) расположите его над мусорным контейнером и снимите пластмассовый зажим. В случае необходимости промойте тканевый пылесборник (20) тёплой водой с мягким моющим средством и тщательно

РУССКИЙ

просушите, после чего установите пластмассовый зажим на место.

- Установите пылесборник (20 или 21) в держатель.
- Установите держатель с установленным пылесборником (20 или 21) в место установки.
- Закройте крышку отсека пылесборника (12), слегка надавите на крышку (12) до срабатывания защелки (10).

Примечание:

- не пытайтесь закрыть крышку (12) без установленного держателя пылесборника, в противном случае Вы можете повредить систему блокировки;
- обязательно проверяйте правильность установки держателя пылесборника и самого пылесборника (20 или 21), прежде чем закрыть крышку отсека пылесборника (12).

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Следите за чистотой выходного HEPA-фильтра (22), поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса; проводите чистку фильтра не менее трёх-четырёх раз в год, а при сильном засорении – чаще.

Чистка выходного HEPA-фильтра (22)

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Снимите решётку выходного фильтра, нажав на фиксатор, извлеките HEPA-фильтр (22).
- Промойте HEPA-фильтр (22) под струёй слегка тёплой воды. Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Просушите HEPA-фильтр (22). Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (22).
- Установите HEPA-фильтр (22) на место.
- Установите на место решётку выходного фильтра.

Примечания:

- Перед установкой HEPA-фильтра (22) убедитесь в том, что он чистый и сухой.
- Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (22).

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду

или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

- Запрещается использовать для чистки корпуса пылесоса и аксессуаров абразивные чистящие средства или любые растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, пылесборника (20) и фильтров.
- Пылесос можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос с установленными фильтрами и тканевым пылесборником – 1 шт.

Гибкий шланг – 1 шт.

Телескопическая удлинительная трубка – 1 шт.

Щётка для пола/ковровых покрытий – 1 шт.

Насадка: щётка для чистки мягкой мебели – 1 шт.

Насадка: щелевая насадка 2-в-1 – 1 шт.

Бумажный пылесборник – 3 шт.

Многоразовый тканевый пылесборник – 1 шт.

HEPA-фильтр – 1шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 1400 Вт

Максимальная мощность: 1600 Вт

Мощность всасывания: 300 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.



РУССКИЙ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТИД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ А, 15-Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru
Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

VACUUM CLEANER VT-1828

The vacuum cleaner is intended for room dry cleaning.

DESCRIPTION

1. «FLOOR/CARPET» mode switch
2. Floor/carpet brush
3. Accessory storage lid
4. Telescopic extension pipe
5. Manual suction power control
6. Flexible hose handle
7. Flexible hose
8. Flexible hose ending with clamps
9. Air inlet
10. Dustbag compartment lid clip
11. Carrying handle
12. Dustbag compartment lid
13. On/Off button
14. Floor brush holder
15. Power cord winding button
16. Full dustbag indicator
17. Power cord
18. 2-in-1 crevice nozzle
19. Furniture brush
20. Reusable cloth dustbag
21. Disposable paper dustbag
22. HEPA-filter

ATTENTION!

For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To avoid the risk of fire, electric shock and to prevent injury, observe the following safety measures.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not leave the plugged in vacuum cleaner unattended. Always unplug the vacuum cleaner from the mains if it is not being used, before changing attachments or before unit maintenance.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the vacuum cleaner outdoors, do not use it for collecting water or any other liquids (do not use the vacuum cleaner on wet surfaces).
- Carry the vacuum cleaner holding it by the carrying handle only.
- Do not use the power cord for carrying the vacuum cleaner, do not close the door if the power cord runs through the doorway, do not let the power cord come in contact with sharp corners or edges of furniture, and with hot surfaces. Do not run over the power cord with the vacuum cleaner while room cleaning as this can damage it.
- Always first switch the vacuum cleaner off with the ON/OFF button and only after that take the power plug out of the mains socket.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the plug or the body of the vacuum cleaner with wet hands.
- Hold the winding cord with hand to avoid the plug hitting against the floor.
- Do not cover the unit outlet with any objects.
- Do not switch the unit on if any of its openings are blocked.
- Keep hair, free hanging clothes, fingers and other parts of your body away from the vacuum cleaner air inlets.
- Be especially cautious while cleaning the stair landings.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents, do not use the vacuum cleaner in places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids, burning or smoking cigarettes, matches, cinders as well as fine dust, for example, of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner if:
 - the dustbag is not installed or installed improperly;
 - the inlet and outlet filters are not installed.
- Do not immerse the unit body into water or other liquids.
- Use only the accessories and attachments supplied.
- Clean the vacuum cleaner regularly.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place.
- Do not use the vacuum cleaner to clean pets.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.

- This unit is not intended for usage by children. During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Regularly check the power plug and power cord integrity for damages.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit completely and remove any promo stickers that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

Note: - before changing the attachment or replacing the dustbag switch the vacuum cleaner off and unplug it.

Attaching and removing the flexible hose

- Insert the flexible hose ending (8) into the air inlet (9).
- Apply some pressure while inserting the hose until the lock triggers.
- To remove the flexible hose, press down on the lock and pull the hose out as needed.

Attaching the telescopic pipe and the attachments

- Attach the telescopic extension pipe (4) to the flexible hose handle (6).
- Choose the required attachment – floor/carpet brush (2), upholstery tool (19), or 2-in-1 crevice nozzle (18) and connect it to the telescopic extension wand (4).

Note: - the attachments (18, 19) can be attached directly to the flexible hose handle (6).

USING OF THE BRUSH ATTACHMENTS

Floor/carpet brush (2)

Set the switch (1) on the brush (2) to the required position (depending on the type of the surface being cleaned).

2-in-1 crevice nozzle (18)

This attachment can be used as a dust brush or a crevice nozzle; to do this set the brush to the necessary position.

Furniture brush (19)

Use the attachment (19) to clean the furniture upholstery.

DUSTBAGS (20, 21)

The delivery set includes a reusable cloth dustbag (20) and 3 disposable paper dustbags (21). The paper dustbag (21) is disposable, dispose of the dustbag (21) when it is full.

USING THE VACUUM CLEANER

Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, such as ashtrays and in places where inflammable liquids are stored.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent unit damage.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off

ENGLISH

immediately and check the telescopic pipe (4) or the flexible hose (7) for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, unplug it, remove the obstruction and only after that you can continue cleaning.

OPERATION

Attention! Switch the vacuum cleaner on only with the dustbag (20 or 21) and the outlet filter installed. Always make sure that the filter is installed properly.

- Before using the unit, unwind the power cord to the required length and insert the power plug into the mains socket.
- The yellow mark on the power cord indicates the maximum cord length. Do not unwind the power cord further than the red mark.
- Press the ON/OFF button (13) to switch the vacuum cleaner on.
- You can adjust the suction power during operation with the manual suction power control (5).
- After room cleaning switch the vacuum cleaner off by pressing the ON/OFF button (13) and unplug the unit.
- To wind the power cord (17), press the power cord winding button (15); hold the winding cord with your hand to avoid its whipping and damage.

CLEANING AND CARE

- If the full dustbag indicator (16) turns «red» during the vacuum cleaner operation, replace the paper (21) dustbag or clean up the cloth (20) dustbag.

Note: - the paper dustbag (21) is disposable, dispose of the dustbag (21) when it is filled up.

- Before cleaning the cloth dustbag (20) switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Open the dustbag compartment lid (12) pressing on the lid lock (10).
- Remove the dustbag (20) with the holder.
- Take the dustbag (20) out from the holder.
- To clean the cloth dustbag (20) place it above the trash bin and remove the plastic clamp. If necessary, wash the cloth dustbag (20) with warm water and neutral detergent and dry thoroughly, after that install the plastic clamp back to its place.
- Install the dustbag (20 or 21) into the holder.
- Install the holder (19) with the dustbag (20 or 21) to the installation place.

- Close the dustbag compartment lid (12), slightly press on the lid (12) until locking (10).

Note:

- do not try to close the lid (12) without the dustbag holder installed, otherwise you can damage the locking system;
- always make sure that the dustbag holder and the dustbag (20 or 21) are installed properly before closing the dustbag compartment lid (12).

FILTER CLEANING

Keep the outlet HEPA filter (22) clean because the overall performance of the vacuum cleaner depends on it; clean the filter no less than 3-4 times a year, and more often at severe obstruction.

Cleaning the outlet HEPA filter (22)

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Remove the outlet filter grid by pressing the lock and remove the HEPA filter (22).
- Wash the HEPA filter (22) under slightly warm water jet. Do not wash filters in a dishwashing machine.
- Dry the HEPA filter (22). Do not dry the HEPA filter (22) with a hairdryer.
- Install the HEPA filter (22) back to its place.
- Install the outlet filter grid back to its place.

Notes:

- Before installing the HEPA filter (22) make sure that it is clean and dry.
- Do not dry the HEPA filter (22) with a hairdryer.

Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the body of the vacuum cleaner, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids. Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.
- Do not use any solvents or abrasives for cleaning the vacuum cleaner body and the accessories.

STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean its body, the dustbag (20) and the filters.
- You can store the vacuum cleaner both in vertical and horizontal position.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Vacuum cleaner with the filters
and the cloth dustbag installed – 1 pc.
Flexible hose – 1 pc.
Telescopic extension pipe – 1 pc.
Floor/carpet brush – 1 pc.
Attachment: Upholstered furniture brush – 1 pc.
Attachment: 2-in-1 crevice nozzle – 1 pc.
Paper dustbag – 3 pcs.
Reusable cloth dustbag – 1 pc.
HEPA-filter – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty card – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated input power: 1400 W
Max. power: 1600 W
Suction power: 300 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household

waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

ҚАЗАҚША

ШАҢСОРҒЫШ VT-1828

Шаңсорғыш панажайларды құрғақ өңдеу үшін арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. «ЕДЕН/КІЛЕМ» режимдерінің ауыстырышы
2. Еденге/кілем жабындыларына арналған қылشاқ
3. Аксессуарлар бөлігінің қақпағы
4. Телескопты ұзартқыш түтік
5. Сорғызу қуатының қолмен реттегіші
6. Иілгіш құбыршектің қолсабы
7. Иілгіш құбыршектің құбыршектің үштамасы
8. Бекіткіштері бар иілгіш құбыршектің үштамасы
9. Ауатартқыш саңылау
10. Шаңжинауыш белгілі қақпағының лектіргіші
11. Тасымалдауга арналған қолсал
12. Шаңжинауыш белгілінің қақпағы
13. Іске қосу/сөндіру батырмасы
14. Еденге арналған қылшақ ұстағышы
15. Желілік баусымды орау батырмасы
16. Шаңжинауыш толуының көрсеткіші
17. Желі бауы
18. 1-де 2 саңылау қондырмасы
19. Жиһаз қаптауын тазалауға арналған қондырма
20. Көпмәртеле мата шаңжинағыш
21. Бірмәртеле қағаз шаңжинағыш
22. НЕРА-сүзгі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30mA-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзімі бойы сактаңыз. Құрылғыны тек оның тікелей міндепті бойынша ғана берілген басшылықта жазылғандай пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіру мүмкін. Өртену, электр тоғымен закымдану немесе жарақат алу тәуекелін азайту үшін төмендегі қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарды орындау керек.

- Құрылғыны электр желісіне қосу алдында, құрылғыда көрсетілген жұмыс істеу кернеуден көзбояу.

Сіздің үйіңіздің электр желісінде кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

- Өрт тәуекеліне жол бермеу үшін құрылғыны электр ашалығына қосқан кезде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыш желілік ашалыққа қосулы кезде, оны қарасызыңыз қалдырмаңыз. Сіз шаңсорғышты пайдаланбаған жағдайда, қондырмаларды ауыстырган кезде, сонымен қатар техникалық қызмет көрсету алдында, желілік бауды электрлік ашалықтан міндепті сұрыныңыз.
- Электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін шаңсорғышты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз, шаңсорғышты суды немесе кез-келген басқа сұйықтықтарды жинау үшін пайдалануға тыйым салынады (шаңсорғышты дымқыл беттерде пайдаланбаңыз).
- Шаңсорғышты тасымалдауға арналған қолсалтан ұстап қана тасымалдауға болады.
- Желілік бауды шаңсорғышты тасымалдау үшін пайдаланбаңыз, егер желілік бау есік саңылауын ететін болса, есікті жаппаңыз, желілік баудың жиназдың үшкір шеттермен немесе бұрыштарымен жинасуына жол берменіз. Бөлмені жинаған кезде желілік баудан шаңсорғышпен жүргуге тыйым салынады – сіз оны бұлдіре аласыз.
- Алдымен шаңсорғышты іске/сөндіру батырмасымен сөндірінің және содан кейін ғана желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығаруға болады.
- Құрылғыны электрлік желіден ажыратқан кезде желілік баудан тартпаңыз, ал желілік баудың айыртетігінен қолыңызben ұстасыз.
- Желілік айыртетікі немесе шаңсорғыш корпусын сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Желілік бауды орау кезінде бауды қолыңызben ұстасыз, желілік айыртетіктің еденге соғылуына жол берменіз.
- Құрылғының шығаратын саңылауын қандай да бір заттармен жабуға тыйым салынады.
- Егер құрылғының қандай да бір саңылауы бөгөттепген болса, оны іске қосуға тыйым салынады.
- Шаштардың, сонымен қатар бос салбыраған киім бөліктері, саусақтар немесе басқа дene мүшелері шаңсорғыштың ауатартқыш саңылауларының қасында орналаспауын қадағалаңыз.
- Баспалдақ аланшаларын жинастырығанда аса назар болыңыз.

ҚАЗАҚША

- Шаңсорғышты бензин, еріткіштер сияқты жеңіл тұтанатын сүйіктіктерді жинауға пайдалануға тығым салынады; шаңсорғышты осындай сүйіктіктерді сақтайтын жерлерде пайдалануға тығым салынады.
 - Шаңсорғыш көмегімен суды немесе басқа сүйіктіктерді, жаңып немесе тұтінде жатқан темекілерді, сіріңкелерді, шоқты, сонымен қатар сылақтың, бетонның, ұнның немесе күлдің майда түйіршікті шаңын жинауға тығым салынады.
 - Егер мыналар орнатылмаған болса шаңсорғышты пайдалануға тығым салынады:
 - шаңжинауыш орнатылмаған немесе дұрыс құрастырылмаған;
 - кіргізетін және шығаратын сүзгілер.
 - Шаңсорғыш корпусын суға немесе кез-келген басқа сүйіктіктерға матырманызы.
 - Жеткізілім жинағына кіретін жабдықтар мен қондырмаларды ғана пайдаланыныз.
 - Шаңсорғышты мезгілімен тазалауды жүргізіңіз.
 - Шаңсорғышты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
 - Шаңсорғышты үй жануарларын тазалау үшін пайдаланбаңыз.
 - Жұмыс істеп тұрған құрылғының қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса, аса назар болыңыз.
 - Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Жұмыс уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.
 - Дене, сенсорлық немесе ақыл-санға мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
 - Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
 - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат етпенеңіз. Тұнышығу қаупі бар!**

- Желілік баудың айыртетігін және желілік баудың өзін булинупердің жоқ екенине мезгідімен тексеріп тұрыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп туға жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тығым салынады. Аспапты өз бетінізben бөлшектемен, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар ол құлғаннан кейін кепілдеме талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген тұндыгерлес (екілтті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫҒЫМ САЛЫНАДЫ.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ

Құрылғыны төмен температура жағдайында сақтаған немесе тасымалдаған кезде оны бөліме температурсында үш сағаттан кем емес уақыт үстаған жөн.

- Құрылғыны толығымен қаптамадан шығарыңыз және құрылғының жұмысына кедергі көлтіретін кез-келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғыны бүтіндігін тексеріңіз, бұзылулар бар болғанда, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу көрнегін электр жепісіндегі көрнеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Ескерту: - қондырманы ауыстыру немесе шаңжинауышты шығару алдында шаңсорғышты сөндіріңіз және желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.

Іілгіш құбыршекті қосу және шешу

- Іілгіш құбыршектің ұштамасын (8) ауатартқыш саңылауға (9) салыңыз.
- Құбыршекті сөл күш салып, бекіткіштер қосылғанға дейін салыңыз.
- Іілгіш құбыршекті шешу үшін бекіткіштерге басыңыз және құбыршекті ажыратыңыз.

ҚАЗАҚША

Телескопты түтікті және қондырмаларды қосу

- Телескопты ұзартқыш түтікті (4) иілгіш құбышшектің қолсабына (6) қосыңыз.
- Қажетті қондырманы – еденге/кілем төсөншітеріне арналған әмбебаб қылшакты (2), жиһаз қаптауын тазалауға арналған қондырманы (19) немесе 2-рі1 саңылаулы қондырманы (18) таңдаңыз және оны телескопиялық ұзартқыш түтікке (4) жалғаңыз.

Ескерту: - қондырмаларды (18, 19) иілгіш құбышшектің қолсабына (6) жалғауға болады.

ҚЫЛШАҚ-ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Еден/кілем жабындыларына арналған

қылшақ (2)

Қылшактағы (2) ауыстырғышты (1) қажетті күйіне (жинастыру жүргізілпі жатқан беттік түріне байланысты) ауыстырыңыз.

2-рі1 саңылаулы қондырма (18)

Қондырма шанды жоюға арналған қылшақ немесе саңылауларға арналған қондырма ретіндегі пайдаланылуы мүмкін, бұл үшін қылшакты қажетті қүйге орнатыңыз.

Жиһаз қаптауын тазалауға арналған

қондырма (19)

Қондырманы (19) жұмысақ жиһаздың маталы қаптауын тазалау үшін пайдаланыңыз.

ШАҢЖИНАУЫШТАР (20, 21)

Жеткізілім жинақталымына көп рет қолданылатын мата шаңжинағыш (20) және бір рет қолданылатын үш қағаз шаңжинағыш(21) кіреді. Бір рет қолданылатын қағаз шаңжинағыш(21), жаңжинағыш (21) толған кезде оны пайдаға жойыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Сақтандыру шаралары

- Қатты қыздырылған сыртқы беттердің тікелей қасында, күлсауыттардың қасында, сонымен қатар тез тұтанатын сұйықтықтар сақталатын жерлерде шаңсорғышпен жинастыруды жүргізбеніз.
- Жинастыруды бастау алдында, құрылғының бұзылуына жол бермеу үшін еденнен үшкір заттарды алыңыз.
- Егер жинастыру кезінде шаңсорғыштың сорғызу қуаты кенет азайып қалса, оны дереу сөндіріңіз және телескопты түтіктің (4) немесе құбышшектің (7) қоқыстануын тексеріңіз. Шаңсорғышты сөндіріңіз, содан кейін оны электрлік желіден ажыратыңыз, қоқыстануды

жойыңыз, осыдан кейін ғана жинастыруды жалғастыруға болады.

ПАЙДАЛАНУ

Назар аударының! Шаңсорғышты тек шаңжинағышы (20 немесе 21), сонымен бірге шығу сузгісі орнатылған күйде ғана қосуға болады (22). Сузгілердің дұрыс орнатылғанын міндетті түрде тексеріп отырыңыз.

- Жұмысты бастау алдында желілік бауды қажетті ұзындыққа шығарыңыз және желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықа салыңыз.
- Желілік баусымдағы сары белгі желілік баудың максималды ұзындығы туралы сақтандырады. Желілік баусымды қызыл белгіден алшақ шығаруға тыбым салынады.
- Шаңсорғышты қосу үшін қосу/сөндіру батырмасына (13) басыңыз.
- Сіз жұмыс істеген уақытта сорғызу қуатын қолмен реттегіштің (5) көмегі арқылы сору қуатын реттей аласыз.
- Үй-жайдагы жинастыруды аяқтаганнан кейін қосу/сөндіру батырмасына (13) басыңыз және желі бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз.
- Желі бауын (17) орау үшін желі бауын орайтын пернеге (15) басыңыз, оралып жатқан баудың қабатталуына және бүлінуіне жол бермеу үшін қолмен демеп түріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Егер шаңсорғыш жұмысы уақытында шаңжинауыш толуының көрсеткіші (16) «қызылға» ауысса, қағаз шаңжинауышты (21) ауыстыру немесе маталы шаңжинауышты (20) тазалау керек.

Ескерту: - қағаз шаңжинауыш (21) бірмөртеле, шаңжинауыш (21) толғанда оны қайта өңдеңіз.

- Маталы шаңжинауышты (20) тазалау алдында, шаңсорғышты сөндіріңіз және желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Шаңсорғыш белілігінің (10) қақпағын (12) бекітішке басып ашыңыз.
- Шаңжинауышты (20) шаңжинауыш ұстасымен бірге шығарыңыз.
- Шаңжинауышты (20) ұстасынан шығарыңыз.
- Маталы шаңжинауышты (20) тазалау үшін оны қоқыс контейнердің үстінен орналастырыңыз және пластмасс қысқышты шешініз. Қажет болған жағдайда маталы шаңжинауышты (20) жұмысақ жуғыш заты бар жылы сүмен

ҚАЗАҚША

- жұынның және мұқият құрғатының, содан кейін пластмасс қысқышты орнына орнатының.
- Шаңжинауышты (20 немесе 21) ұстаяушка орнатының.
 - Ұстаяушты орнатылған шаңжинағышымен (20 немесе 21) орнату орнына орналастырыңыз.
 - Шаңжинауыш бөлігінің қақпағын (12) жабыңыз, бекіткіш іске қосылғанға дейін қақпаққа (12) сәл басыңыз.

Ескерту:

- шаңжинауыш ұстаяушының орнатпай қақпақты (12) жабуға тырыспаңыз, кері жағдайда сіз бөгөттеу жүйесін бұлдіре аласыз;
- шаңжинауыш бөлігінің қақпағын (12) жабу алдында, шаңжинауыш ұстаяушының және шаңжинауыштың (20 немесе 21) дұрыс орнатылғанын міндетті тексеріңіз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

НЕРА-сүзгісінің (22) тазалығын бақылаңыз, себебі, шаңсорғыштың жұмысының тиімділігі осыған байланысты; сүзгін жылына кем дегенде үш-төрт рет тазалаңыз, ал қатты бітелгенде жи тазалау қажет.

Шығаратын НЕРА-сүзгіні тазалау (22)

- Шаңсорғышты сөндіріңіз және оны электрлік желіден ажыратыңыз.
- Бекіткішке басып, шығаратын сүзгінің торын шешіңіз, НЕРА-сүзгін (22) шығарыңыз.
- НЕРА-сүзгін (22) жылы судың ағынымен жуының. Сүзгілерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- НЕРА-сүзгін (22) құрғатыңыз. НЕРА-сүзгін (22) құрғату үшін фенді пайдалануға тыбым салынады.
- НЕРА-сүзгін (22) орнына орнатыңыз.
- Шығаратын сүзгінің торын орнына орнатыңыз.

Ескерту:

- НЕРА-сүзгін (22) орнатуалдында, оның таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- НЕРА-сүзгін (22) құрғату үшін фенді пайдалануға тыбым салынады.

Шаңсорғыш корпусы

- Шаңсорғыш корпусын сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Шаңсорғыш корпусын, желілік баусымды және желілік баусымның айыртетігін суға немесем кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыбым салынады. Шаңсорғыш корпусының ішінен судың тиоіне жол берменіз.

- Шаңсорғыш корпусын және жабдықтарын тазалау үшін қажайтын тазалағыш заттарды және кез-келген еріткіштерді пайдалануға тыбым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Шаңсорғышты ұзақ уақытқа сақтауға қойғанға дейін, шаңсорғыш корпусын, шаңжинауышты (20) және сүзгілерді тазалауды жүргізіңіз.
- Шаңсорғышты тік күйінде және көлденен қүйінде де сақтауға болады.
- Құрлығыны балалардың және мүмкіндіктері шектеуіл адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖАБДЫҚТАЛУЫ

Шаңсорғыш орнатылған сүзгілермен және маталы шаңжинауышпен – 1 дн.
Иілгіш құбыршек – 1 дн.

Телескопты ұзартқыш тұтік – 1 дн.
Еден/кілем жабындыларына арналған қылшақ – 1 дн.

Қондырма: жұмсақ жиһазды тазалауға арналған қылшақ – 1 дн.

Қондырма: 1-де 2 санылау қондырмасы – 1 дн.
Қағаз шаңжинағыш – 3 дн.

Көлемертепі мата шаңжинағыш – 1 дн.
НЕРА-сүзгі – 1 дн.
Нұқсаулық – 1 дн.
Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номиналдық тұтыннатын қуаты: 1400 Вт
Максималды қуаты: 1600 Вт
Сорғызу қуаты: 300 Вт

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке,

ҚАЗАҚША

тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайны, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соган байланысты нұсқаулық пен бүйімнің арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаі сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru

электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



ПИЛОСОС VT-1828

Пилосос призначений для сухого прибирання приміщень.

ОПІС

1. Перемикач режимів «ПІДЛОГА/КИЛИМ»
2. Щітка для підлоги/кілімових покріттів
3. Кришка відсіку аксесуарів
4. Телескопічна подовжувальна трубка
5. Ручний регулятор потужності всмоктування
6. Ручка гнучкого шланга
7. Гнучкий шланг
8. Наконечник гнучкого шланга з фіксаторами
9. Повітrozабірний отвір
10. Засочка кришки відсіку пилозбірника
11. Ручка для перенесення
12. Кришка відсіку пилозбірника
13. Кнопка увімкнення/вимкнення
14. Тримач щітки для підлоги
15. Кнопка змотування мережного шнура
16. Індикатор заповнення пилозбірника
17. Мережний шнур
18. Щілинна насадка 2-у-1
19. Насадка для чищення меблевої обивки
20. Багаторазовий тканинний пилозбірник
21. Одноразовий паперовий пилозбірник
22. НЕРА-фільтр

УВАГА!

Для додаткового захисту у ланцюг живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спріцьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом всього терміну експлуатації.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.

- Перш ніж підімкнути пристрій до електромережі, переконайтесь в тому, що напруга, вказана на пристрой, відповідає напрузі електромережі у вашому будинкові.

- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підманні пристрою до електричної розетки.
- Не залишайте пилосос без нагляду, коли він увімкнений в мережну розетку. Обов'язково вимайте вилку мережного шнура з електричної розетки, якщо не користується пилососом, при зміні насадок, а також перед обслуговуванням пристрою.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте пилосос поза приміщеннями, забороняється використовувати пилосос для збирання води або будь-якої іншої рідини (не використовуйте пилосос на вологих поверхнях).
- Переносити пилосос можна тільки узявши за ручку для перенесення.
- Не використовуйте мережний шнур для перенесення пилососа, не закривайте двері, якщо мережний шнур проходить через дверний проріз, уникайте контакту мережного шнура з гострими краями або кутами меблів, а також з нагрітими поверхнями. Під час прибирання приміщення забороняється переїжджати пилососом через мережний шнур – ви можете його пошкодити.
- Спочатку обов'язково вимикайте пилосос кнопкою увімкнення/вимкнення, і тільки після цього можна вимати вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а беріться за вилку мережного шнура.
- Не торкайтесь мережної вилки або корпусу пилососа мокрими руками.
- Під час змотування мережного шнура притримуйте шнур рукою, не допускайте, щоб мережна вилка вдарялася об поверхню підлоги.
- Забороняється закривати вихідний отвір пристрою якими-небудь предметами.
- Забороняється вмикати пристрій, якщо який-небудь з його отворів заблокований.
- Наглядайте за тим, щоб волосся, вільно висячі елементи одягу, пальці або інші частини тіла не знаходилися поряд з повітрозабірними отворами пилососа.
- Будьте особливо уважні при прибиранні сходових майданчиків.
- Забороняється використовувати пило-сос для збирання легкозаймистих рідин, таких

УКРАЇНСЬКА

- як бензин; забороняється використовувати пилосос у місцях зберігання таких рідин.
- Забороняється за допомогою пилососа збирати воду або будь-які інші рідини, горячі або димлячі сигарети, сірники, тліючий попіл, а також тонкодисперсний пил, наприклад, від тинку, бетону, борошна або золи.
 - Забороняється використовувати пилосос, якщо:
 - не встановлений або неправильно встановлений пилозбірник;
 - не встановлені вхідний та вихідний фільтри.
 - Не занурюйте корпус пилососа у воду або у будь-які інші рідини.
 - Використовуйте тільки ті аксесуари та насадки, які входять до комплекту постачання.
 - Робіть регулярне чищення пилососа.
 - Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці.
 - Не використовуйте пилосос для чищення домашніх тварин.
 - Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
 - Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
 - Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.
 - Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
 - З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушення!

- Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, мають

робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно втримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Примітка: - перш ніж замінити насадку або витягнути мішок, вимкніть пилосос та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

Приєднання та зняття гнуучкого шланга

- Вставте наконечник гнуучкого шланга (8) у повітrozабірний отвір (9).
- Вставляйте шланг з невеликим зусиллям до спрацювання фіксатора.
- Якщо необхідно зняти гнуучкий шланг, натисніть на фіксатор і від'єднайте шланг.

Приєднання телескопічної трубки та насадок

- Приєднайте телескопічну подовжуvalальну трубку (4) до ручки гнуучкого шланга (6).

- Виберіть необхідну насадку – щітку для підлоги/килимових покріттів (2), насадку для чищення меблевої обивки (19) або щілинну насадку 2-в-1 (18) та приєднайте її до телескопічної подовжувальної трубки (4).

Примітка: - насадки (18, 19) можна приєднувати до рукоятки гнуучкого шланга (6).

ВИКОРИСТАННЯ ЩІТОК-НАСАДОК

Щітка для підлоги/килимових покріттів (2)

Установіть перемикач (1) на щітці (2) у необхідне положення (залежно від типа поверхні, на якій здійснюється прибирання).

Щілинна насадка 2-в-1 (18)

Насадка може використовуватися як щітка для усунення пилу або як щілинна насадка, для цього установіть щітку у потрібне положення.

Насадка для чищення меблевої обивки (19)

Використовуйте насадку (19) для чищення тканинної обивки м'яких меблів.

ПІЛОЗБІРНИКИ (20, 21)

До комплекту постачання входить багаторазовий тканинний пілозбірник (20) та три паперових одноразових пілозбірника (21). Паперовий пілозбірник (21) одноразовий, при заповненні пілозбірника (21) утилізуйте його.

ВИКОРИСТАННЯ ПІЛОСОСА

Запобіжні заходи

- Не робіть прибирання пілососом у безпосередній близькості від сильно нагрітих поверхонь, наприклад, поряд з попільнчиками, а також у місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Перед початком прибирання заберіть з підлоги гострі предмети, щоб не допустити пошкодження пристрою.
- Якщо під час прибирання різко зниилася всмоктувальна потужність пілососа, негайно вимкніть його та перевірте телескопічну трубку (4) або гнуучкий шланг (7) на предмет засмічення. Вимкніть пілосос та від'єднайте його з електричної мережі, усуньте засмічення, і тільки після цього можна продовжувати прибирання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Вмикати пілосос можна тільки зі встановленим пілозбірником (20 або 21), а також з вихідним фільтром. Обов'язково перевіряйте правильність установлення фільтра.

- Перед початком роботи витягніть мережевий шнур на необхідну довжину і вставте мережну вилку в електричну розетку.
- Жовта відмітка на мережному шнурі попредкає про максимальну довжину мережевого шнура. Забороняється витягувати мережний шнур далі червоної відмітки.
- Для увімкнення пілососа натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (13).
- Під час роботи ви можете регулювати потужність всмоктування за допомогою ручного регулятора потужності всмоктування (5).
- Після закінчення прибирання у приміщенні натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (13) та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Для змотування мережевого шнура (17) натисніть на клавішу змотування мережевого шнура (15), притримуйте рукою змотний шнур, щоб уникнути його захльостування та пошкодження.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Якщо під час роботи пілососа індикатор заповнення пілозбірника (16) перемкнеться на «червоний», необхідно замінити паперовий (21) або очистити тканинний пілозбірник (20).

Примітка: - паперовий пілозбірник (21) одноразовий, при заповненні пілозбірника (21) утилізуйте його.

- Перш ніж очистити тканинний пілозбірник (20), вимкніть пілосос і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Відкрийте кришку відсіку пілозбірника (12), натиснувши на фіксатор кришки (10).
- Вийміть пілозбірник (20) разом з тримачем пілозбірника.
- Вийміть пілозбірник (20) з тримача.
- Для очищення тканинного пілозбірника (20) розташуйте його над сміттєвим контейнером та зніміть пластиковий затискач. У разі необхідності промийте тканинний пілозбірник (20) теплою водою з м'яким мийним засобом та ретельно про-

УКРАЇНСЬКА

- сушіть, після чого встановіть пластмасовий затискач на місці.
- Установіть пилозбірник (20 або 21) у тrimач.
 - Установіть тrimач з встановленим пилозбірником (20 або 21) у місце установлення.
 - Закріпіть кришку відсіку пилозбірника (12), злегка натисніть на кришку (12) до спрацьовування фіксатора (10).

Примітка:

- не намагайтесь закрити кришку (12) без встановленого тrimача пилозбірника, в іншому випадку ви можете пошкодити систему блокування;
- обов'язково перевіряйте правильність установлення тrimача пилозбірника та самого пилозбірника (20 або 21), перш ніж закрити кришку відсіку пилозбірника (12).

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Наглядайте за чистотою вихідного НЕРА-фільтра (22), оскільки від цього залежить ефективність роботи пилососа; проводіть чищення фільтра не менше трьох-чотирьох разів на рік, а при сильному засміченні – частіше.

Чищення вихідного НЕРА-фільтру (22)

- Вимкніть пилосос та від'єднайте його з електричної мережі.
- Зніміть решітку вихідного фільтра, натиснувши на фіксатор, витягніть НЕРА-фільтр (22).
- Промийте НЕРА-фільтр (22) під струменем злегка теплої води. Не використовуйте для промивання фільтрів посудомийну машину.
- Просушіть НЕРА-фільтр (22). Забороняється використовувати фен для сушіння НЕРА-фільтра (22).
- Установіть НЕРА-фільтр (22) на місце.
- Установіть на місце решітку вихідного фільтра.

Примітки:

- Перед установленням НЕРА-фільтра (22) переконайтесь в тому, що він чистий та сухий.
- Забороняється використовувати фен для сушіння НЕРА-фільтра (22).

Корпус пилососа

- Протирайте корпус пилососа злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть досуха.
- Забороняється занурювати корпус пилососа, мережний шнур та вилку мережевого шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилососа.

- Забороняється використовувати для чищення корпусу пилососа та аксесуарів абразивні очищувальні засоби або будь-які розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пилосос на тривале зберігання, зробіть чищення корпусу, пилозбірника (20) та фільтрів.
- Пилосос можна зберігати як у вертикальному, так і у горизонтальному положенні.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пилосос зі встановленими фільтрами і тканинним пилозбірником – 1 шт.

Гнукий шланг – 1 шт.

Телескопічна подовжуvalна трубка – 1 шт.

Щітка для підлоги/килинових покріттів – 1 шт.

Насадка: щітка для чищення м'яких меблів – 1 шт.

Насадка: щілинна насадка 2-у-1 – 1 шт.

Паперовий пилозбірник – 3 шт.

Багаторазовий тканинний пилозбірник – 1 шт.

НЕРА-фільтр – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електро живлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номінальна споживана потужність: 1400 Вт

Максимальна потужність: 1600 Вт

Потужність всмоктування: 300 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до міс-

УКРАЇНСЬКА

цевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристроя, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо пові-

домити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

КЫРГЫЗ

ЧАҢ СОРГУЧ VT-1828

Чаң соргуч имаррттарды кургак тазалоо үчүн арналган.

СЫПТАМА

1. «АСТАНА/КИЛЕМ» режимдердин которгучу
2. Жер таман/килем үчүн щеткасы
3. Аксессуарлар отсегинин капкагы
4. Узарткыч телекскоптук туттугү
5. Соруу кубаттуулугунун кол жөндөгүчү
6. Ийлчээк түтүкчөнүн туткасы
7. Ийилчээк түтүкчө
8. Ийилчээк түтүкчөнүн учу бекитмелери менен
9. Аба алуучу тешик
10. Чаң топтогуч отсектин капкагынын бекитмеси
11. Көтөрүп ташуу учун туткасы
12. Чаң топтогуч отсектин капкагы
13. Иштетүү/өчүрүү баскыны
14. Жер үчүн щетканын кармагычы
15. Электр шнурун түрүп жыйноочу баскычы
16. Чаң топтогуч толуп калгандын индикатору
17. Тармактык шнур
18. 1-де-2 жылчык саптама
19. Эмерек канталын тазалоо үчүн саптамасы
20. Көп жолу пайдалануучу кездеме чаң топтогучу
21. Бир жолу пайдалануу кагаз чаң топтогучу
22. НЕРА-чыпка

КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырыбаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспалты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зиян келтириүүгө алып келиши мүмкүн. Эрт коркунучун азайтуу үчүн, электр тогу ургандан, жаракат алуудан коргонуу үчүн төмөнкүдөгү колдонмону колдонунуз.

- Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шаймандын үстүндө жазылган чыналуусу электр үйүнүздөгү чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Эрт коркунучун жоюу үчүн аспалты электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Чаң соргуч электр розеткасына сайылып турганда аны кароосуз таштабаңыз. Чаң соргучту иштетпей турганда, насадкаларын алмаштыруунун алдында же шайманды тейлөөнүн алдында сайгычын милдеттүү түрдө электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр тогу уруу коркунучун азайтуу үчүн чаң соргучту имаррттардын тышында иштепнезиз, чаң соргучту суу же башка суюктуктарды жыйноо үчүн колдонууга тыюу салынат (чаң соргучту нымдуу беттердин үстүндө колдонбонуз).
- Чаң соргучту көтөрүп ташуу үчүн туткасынан кармал гана ташысаңыз болот.
- Чаң соргучту электр шнурунан кармал ташыбаңыз, электр шнуру эшик тешигинен тартылган болсо, эшикти жаппаныз, электр шнурун эмеректин учтуу кырларына же бурчтарына, ысык беттерге тийгизбениз.
- Имарратты жыйнап тазалоо убагында чаң соргучту шнурунун үстүнөн тартып жылдырбаңыз, ал бузулуп калуу мүмкүн.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын же чаң соргучтун корпусун суу колунуз менен тийбениз.
- Электр шнурун түрүү мезгилинде шнурун колунуз менен бир аз кармал турунуз, сайгычы жерге урулганына жол бербениз.
- Шаймандын аба чыгуучу тешигин ар кайсы буюмдар менен жабууга тыюу салынат.
- Шаймандын ар кыл тешиги тосулуп турган болсоң шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Чачыңыз, кийимдердин асылып турган жайлары, бармактар же башка буюмдар чаң соргучтун аба соруучу тешиктин жанында болбогонун байкап турунуз.
- Тепкич айнчасын жыйнаганда өзгөчө көнүл бурунуздар.
- Чаң соргучту эриткич жана бензин катары бат жалындалат кетүүчү суюктуктарды жыйноого, ал суюктуктар сактоо жайында иштетүүгө тыюу салынат.

- Сууну же башка суюктуктарды, күйүп же түтөп турган тамекилерди, күкүрттөрдү, араң кызырып жаткан күлдү жана штукатурка, бетон, ун же күл аркылуу заттардын майда дисперстик чанын жыйногоо тыюу салынат.
- Эгерде:
 - чан топтогуч орнотулбаган же туура эмес орнотулган болсо;
 - аба киругчу же чыгуучу чыпкалары орнотулбаган болсо чан соргучтуу колдонбонуз.
- Чан соргучун корпусун сууга же ар кыл башка суюктуктарга салбаныз.
- Жыйынтыгына киругчу аксессуарларын жана насадкаларын гана колдонунуз.
- Чан соргучтуу мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Чан соргучту кургак, салкын жеринде сактаңыз.
- Үй жаныбарларды тазалоо үчүн чан соргучтуу колдонбонуз.
- Иштеп турган шаймандын жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзгөчө көңүл буруп турунуз.
- Бул шайман балдар колдонуу үчүн арналган эмес. Шайман иштеп турганда жана тыныгуу үбактарында шайманды балдар жетпеген жерине коюнуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуга жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунуучу бар!

- Электр шнурун жана кубаттуучу розеткасынын абалын бузулулар болбоо үчүн мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү,

тейлөө кызмат же аларга ожшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.

- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розетканан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине киргэн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

ЧАН СОРГУЧУН КУРАТЫРУУ

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында кармап иштетүү зарыл.

- Шайманды толугу менен таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдуу кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бутундугун текшерип алыңыз, бузулулары бар болсо, шайманды иштептөңиз.
- Шайманды иштетүүнүн алдында иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.

Эскертуү: - насадкасын алмаштыруунун же чан топтогучун чыгаруунун алдында чан соргучтуу өчүрүп, кубаттанаучуу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.

Ийкем түтүгүн куратыруу жана ажыраттуу

- Ийкем түтүктүн сайгычын (8) аба алуу тешигине (9) сайыңыз.
- Ийилчээк түтүкчөнүн бир аз күч салып, бекитилгенине чейин сайыңыз.
- Ийилчээк түтүкчөнү чечүү зарылдыгы болсо, бекитмесин басып, ийилчээк түтүкчөнү чечиниз.

КЫРГЫЗ

Телескоптук түтүгүн жана насадкаларын орнотуу

- Узарткыч телескоптук түтүгүн (4) ийкем түтүктүн туткасына (6) туташтырыңыз.
- Көректүү саптаманы - жер таман/килем учун щетканы (2), эмерек капталын тазалоо учун саптаманы (19) же 2-де-1 жылчык саптаманы (18) таңдап, аны узарткыч телескоптук түтүгүнө (4) туташтырыңыз.

Эскертуу: - насадкаларды (18, 19) ийилчээк түтүкчөнүн туткасына (6) туташтыrsa болот.

ЩЕТКА-НАСАДКАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

Жер таман/килем учун щеткасы (2)

Щеткадагы (2) которгучун (1) көректүү абалына коюнүз (жыйнап турган бетине карата).

2-де-1 жылчык саптама (18)

Насадка чаң жыйноочу щетка же жылчык насадака катары колдонулат, ал учун насадаканы көректүү абалына кептириңиз.

Эмерек капталын тазалоо насадкасы (19)

Насадканы (19) жумшак эмеректин көздеме беттерин тазалоо учун колдонуңуз.

ЧАҢ ТОПТОГУЧТАРЫ (20, 21)

Топтомуна көп жолу пайдалануучу көздеме чаң топтогуч (22) менен үч бир жолу колдонуучу кагаз чаң топтогучтары (21) кирет. Кагаз чаң топтогуч (21) бир жолу колдонулат, чаң топтогуч (21) толуп калганда аны утилизацияланыз.

ЧАҢ СОРГУЧТУ КОЛДОНУУ

Коопсуздук чаралары

- Өтө ысыган беттердин, мисалы, күл салгычтардын тикеден-тик жакынчылыгында жана тез жалындан кетүүчү суюктуктар сакталган жеринде чаң соргучу иштеппениз.
- Шайманды колдонуудан мурун анын бузулусуна жол бербөө үчүн жерден учтуу заттарды алыш салыңыз.
- Шайманды иштетип турган мезгилде соруунун кубаттуулугу тез азайып калса, аны токтоосуз өчүрүп, телескоптук түтүгүнө (4) же ийкем түтүгүнө (7) эч нерсе тыгызып калбаганын текшерип алышыз. Чаң соргучу өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, түтүктөрүн бошотуп, андан кийн гана иштетүүнү улантсаныз болот.

КОЛДОНУУ

Көңүл буруңуз! Чаң соргучту чаң топтогучу (20 же 21), аба чыгуучу чыпкалсы орнотулганда гана иштептес болот (22). Чыпкасы туура орнотулганын милдеттүү түрдө текшерип турунуз.

- Иштетүүнүн алдында электр шнурун көректүү узундугуна тартып чыгарып, кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайңыз.
- Электр шнурундагы сары белгиси шнурудун максималдуу узундугун белгилейт. Шнуруду кызыл белгисинен ары тартууга тыюу салынат.
- Чаң соргучу иштетүү учун өчүрүү/куйгүзүү баскычын (13) басыңыз.
- Шайманды иштетип турганда соруу кубаттуулугун кол жөндөгүчү (5) аркылуу жөнгө салсаныз болот.
- Имаратты тазалап бүткөндөн кийин өчүрүү/куйгүзүү баскычын (13) басып, тармактык шнурудун айрысын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр шнурун түрүп жыйноо учун электр шнурун (15) жыйноо баскычты (17) басып, түрүлүп турган шнуру чалынып бузулбоо учун аны колунуз менен тосуп турунуз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Чаң соргучту колдонуу мезгилинде чаң топтогуч толуп калгандын индикатору (16) «кызыл» болуп калса, кагаз чаң топтогучу (21) алмаштыруу же көздеме чаң топтогучу (20) тазалоо зарыл.

Эскертуу: - кагаз чаң топтогучу (21) бир колдонмо, чаң топтогучу (21) толуп калганда аны утилизацияланыз.

- Көздеме чаң соргучу (20) тазалоонун алдында, чаң соргучу өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан ажыратыңыз.
- Чаң топтогуч отсектин капкактын (12) бекитмесин басып, капкагын ачыңыз (10).
- Чаң топтогучу (20) чаң топтогучун кармагычы менен чыгарыңыз.
- Чаң топтогучу (20) кармагычынан чыгарыңыз.
- Көздеме чаң топтогучу (20) тазалоо учун таштанды чакасынын үстүндө кармал, пластик баскычын чечип алышыз. Көрек болсо, көздеме чаң топтогучу (20) жумшак жуучу каражаты менен жылу суда жууп,

жакшылап кургатып, андан кийин пластик баскычын ордуна орнотунуз.

- Чаң топтогучун (20 же 21) кармагычына орнотунуз.
- Кармагычты орнотулган чаң топтогучу (20 же 21) менен орнотуу жайына орнотунуз.
- Чаң топтогуч отсекти (12) жабып, капкалын (12) бекитмеси бекитилгенине чейин бир аз басыңыз (10).

Эскертуү:

- чаң топтогучтун кармагычы орнотулбаганда капкакты (12) жабууга аракет кылбаңыз, же бекитүү системасы бузулуу мүмкүн;
- чаң топтогуч отсекти (12) жабуудан мурун чаң топтогучтун кармагычы менен чаң топтогучтун өзү (20 же 21) туура орнотулганын милдеттүү түрдө текшерициз.

ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО

Аба чыгаруучу НЕРА-чыпканы (22) таза бойлдон сактаңыз, себеби чаң соргутун эффективдүүлүгү ошого байланыштуу; чыпканы жылышына уч-төрт жолу, зарыл болсо андан да тез тазалап турунуз.

Аба чыгаруучу НЕРА-чыпкасын тазалоо (22)

- Чаң соргучун өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Аба чыгаруучу чыпканын панжарасынын бекитмесин басып, панжараны чечип, НЕРА-чыпкасын (22) чыгарыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (22) бир аз жылуу суунун астында жууп алыңыз. Чыпкаларды жууш үчүн идиш жуучу аспапты колдонбонуз.
- НЕРА-чыпканы (22) кургатып алыңыз. НЕРА-чыпканы (22) фен менен кургаттууга тыюу салынат.
- НЕРА-чыпкасын (22) ордуна коюнуз.
- Аба чыгаруучу чыпканын панжарасын ордуна коюнуз.

Эскертуү:

- НЕРА-чыпкасын (22) орнотуунун алдында ал таза жана кургак болгонун текшерип алыңыз.
- НЕРА-чыпканы (22) фен менен кургаттууга тыюу салынат.

Чаң соргутун корпусу

- Чаң соргутун корпусун бир аз нымдуу жумшак чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүнүз.
- Чаң соргутун корпусун, электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат. Чаң соргутун ичине суу күйлөнгөнүнэ жол бербенциз.
- Чаң соргутун корпусун тазалоо үчүн эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарды колдонууга тыюу салынат.

САКТОО

- Чаң соргуту узак убакытка сактоого алып салуудан мурда анын корпусун, чаң топтогучу (20) менен чыпкаларын тазалап алыңыз.
- Чаң соргуту тик абалында да горизонталдуу абалында да сактасыңыз болот.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Кездеме чаң топтогучу менен чыпкалары орнотулган чаң соргуч – 1 даана.

Ийкем түтүгү – 1 даана.

Узарткыч телескоптук түтүгү – 1 даана.

Жер таман/килем үчүн щеткасы – 1 даана.

Саптама: эмерек тазалоо үчүн щетка – 1 даана.

Саптама: 1-де-2 жылышкы саптама – 1 даана.

Кагаз чаң топтогуч – 3 даана.

Көп жолу пайдалануучу кездеме чаң топтогучу – 1 даана.

НЕРА-чыпка – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналусу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 1400 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1600 Вт

Соруу кубаттуулугу: 300 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуп мүмкүн. Колдонуучу шундай келиштегендиктерди тапса, ал жөнүндө

КЫРГЫЗ

info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



ASPIRATOR DE PRAF VT-1828

Aspiratorul de praf este destinat pentru curățarea uscată a încăperilor.

DESCRIERE

1. Comutator regim «PODEA/COVOR»
2. Perie pentru podea/covor
3. Capacul compartimentului pentru accesoriu
4. Tub telescopic de prelungire
5. Regulator mecanic al puterii de aspirare
6. Mânerul furtunului flexibil
7. Furtun flexibil
8. Vârful furtunului flexibil
9. Orificiu de intrare a aerului
10. Fixatorul capacului compartimentului colectorului de praf
11. Mâner pentru transportare
12. Capacul compartimentului colectorului de praf
13. Buton de pornire/oprire
14. Suportul periei de podea
15. Buton de înfășurare a cablului de alimentare
16. Indicator de umplere a colectorului de praf
17. Cablu de alimentare
18. Duză pentru rosturi 2 în 1
19. Duza pentru curățarea tapiteriei
20. Colector de praf reutilizabil din pânză
21. Colector de praf de hârtie de unică folosință
22. Filtru HEPA

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctoare de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică; pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivului citiți cu atenție prezenta instrucțiune de exploatare și păstrați-o pe toată perioada de utilizare.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

Pentru a reduce riscul de incendiu, pentru protecția împotriva electrocutării sau a traumatismelor, urmați recomandările de mai jos.

- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă, că tensiunea indicată pe dis-

pozitiv corespunde tensiunii de alimentare din casa dvs.

- Pentru a evita riscul de incendiu, nu folosiți adaptoare când conectați dispozitivul la o priză electrică.
- Nu lăsați aspiratorul de praf fără supraveghere, când acesta este conectat la rețeaua electrică. Deconectați obligatoriu fișa cablului de alimentare de la priza electrică, dacă nu utilizați aspiratorul de praf, când schimbați duzele, precum și înainte de repararea dispozitivului.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare nu utilizați aspiratorul de praf în afara încăperilor, nu utilizați aspiratorul de praf pentru colectarea apei sau a altor lichide (nu utilizați aspiratorul de praf pe suprafețe umede).
- Puteți transporta aspiratorul de praf numai ținând de mânerul de transportare.
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru transportarea aspiratorului de praf, nu închideți ușa dacă cablul de alimentare trece prin golul ușii, evitați contactul cablului de alimentare cu marginile ascuțite și colțurile mobilierului, precum și cu suprafețe fierbinți. Se interzice trecerea cu aspiratorul de praf peste cablul de alimentare în timpul curățării încăperilor - îl puteți deteriora.
- În primul rând, asigurați-vă că ati oprit aspiratorul cu butonul pornit/oprit și numai atunci puteți deconecta cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectând dispozitivul de la rețeaua electrică nu trageți de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare sau corpul aspiratorului de praf cu mâinile ude.
- În timpul înfășurării cablului de alimentare, țineți cablul cu mâna, nu lăsați fișa cablului de alimentare să se lovească de suprafață podelei.
- Nu astupăti orificiile de ieșire ale dispozitivului cu orice alte obiecte.
- Se interzice pornirea dispozitivului, dacă oricare din orificiile acestuia sunt blocate.
- Asigurați-vă că părul, elementele suspendate ale hainelor, degetele sau alte părți ale corpului nu se află în apropiere de orificiul de aspirație al aspiratorului de praf.
- Fiți deosebit de atenți în timpul efectuării curățeniei pe scări.
- Se interzice utilizarea aspiratorului de praf pentru colectarea solventilor și lichidelor ușor infla-

ROMÂNĂ

- mabile, cum ar fi benzină; se interzice utilizarea aspiratorului de praf în locurile de depozitare ale unor astfel de lichide.
- Se interzice utilizarea aspiratorului de praf pentru colectarea apei și altor lichide, a țigărilor aprinse sau fumegânde, a chibriturilor, a scrumului mocnind, precum și a prafului foarte fin, de exemplu, de la tencuială, beton, făină sau cenușă.
 - Nu utilizați aspiratorul de praf dacă:
 - nu este instalat colectorul de praf sau este instalat incorrect;
 - nu sunt instalate filtrele de intrare și de ieșire.
 - Nu scufundați corpul aspiratorului de praf în apă sau în alte lichide.
 - Utilizați numai accesorioile și duzele care fac parte din setul de livrare.
 - Curățați aspiratorul de praf în mod regulat.
 - Păstrați aspiratorul de praf într-un loc uscat și rece.
 - Nu utilizați aspiratorul de praf pentru curățarea animalelor de companie.
 - Fiți deosebit de precauți dacă în apropierea dispozitivului în funcțiune se află copii sau persoane cu dizabilități.
 - Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii. În timpul funcționării și în pauzele dintre ciclurile de lucru, așezați dispozitivul într-un loc inaccesibil pentru copii.
 - Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
 - Copiii trebuie supravegheatați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
 - Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă, folosite ca ambalaj, fără supraveghere.
- Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu punctile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**
- Verificați în mod regulat fișa cablului de alimentare și cablul de alimentare la prezența deteriorărilor.
 - Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, sau dacă acesta a căzut.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezăsamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de oricare defectiuni, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
 - Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
 - Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.
- PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCÂPERILE DE LUCRU.**
- ASAMBLAREA ASPIRATORULUI DE PRAF**
După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.
- Despacificați complet dispozitivul și eliminați orice autocolante publicitare, care împiedică funcționarea dispozitivului.
 - Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
 - Înainte de a porni, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii de funcționare a aparatului.
- Remarcă:** - Înainte de a schimba peria sau de a extrage colectorul de praf, opriți aspiratorul de praf și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Montarea și demontarea furtunului flexibil**
- Introduceți vârful furtunului flexibil (8) în orificiul de intrare a aerului (9).
 - Introduceți furtunul cu un efort mic, până la fixare.
 - Dacă este necesar de a scoate furtunul flexibil, apăsați pe fixatorul și deconectați furtunul.
- Montarea tubului telescopic și a duzelor**
- Ataşați tubul telescopic de prelungire (4) la mânerul furtunului flexibil (6).
 - Alegeti duza necesara – peria necesara pentru podea/covor (2), duza pentru curățarea tapițeriei mobilierului (19) sau duza pentru rosturi

2-în-1(18) și atașați-o la tubul telescopic prelungitor (4).

Remarcă: - duzele (18, 19) puteți ataşa direct la mânerul furtunului flexibil (6).

UTILIZAREA DUZELOR-PERII

Peria pentru podea/covor (2)

Instalați comutatorul (1) pe peria (2) în poziția necesară (în dependență de tipul suprafeței, pe care se va efectua curățarea).

Duza pentru rosturi 2-în-1 (18)

Duza poate fi utilizată ca perie pentru înlăturarea prafului sau ca duză pentru rosturi, pentru a face acest lucru, instalați peria în poziția necesară.

Duză pentru curățarea tapițeriei

mobilierului (19)

Utilizați duza (19) pentru a curăta tapițeria mobilierului tapițat.

COLECTORI DE PRAF (20, 21)

Setul de livrare include colectorul de praf textil reutilizabil (20) și trei colectoare de praf din hârtie de unică folosință (21). Colectorului de praf din hârtie (21) este de unică folosință, la umplerea colectorului de praf (21) aruncați-l.

UTILIZAREA ASPIRATORULUI DE PRAF

Măsuri de precauție

- Nu efectuați curățenia cu aspiratorul de praf în nemijlocită apropiere de suprafețe puternic încălzite, în apropierea scrumierelor, precum și în locuri de depozitare a lichidelor ușor inflamabile.
- Înainte de curățare îndepărtați obiectele ascuțite de pe podea pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Dacă în timpul efectuării curățeniei a scăzut brusc puterea de aspirare a aspiratorului de praf, deconectați-l imediat și verificați dacă tubul telescopic (4) sau furtunul flexibil (7) nu s-a înfundat. Opriti aspiratorul de praf, apoi deconectați-l de la rețea electrică, înlătrăți înfundarea și doar apoi puteți continua curățenia.

UTILIZARE

Atenție! Puteti porni aspiratorul numai cu colectorul de praf instalat (20 sau 21), precum și cu filtru

de evacuare (22). Întotdeauna verificați corectitudinea instalării filtrului.

- Înainte de a începe lucru scoateți cablul de alimentare la lungimea necesară și introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Marcajul galben de pe cablul de alimentare avertizează despre lungimea maximă a cablului de alimentare. Nu trageți cablul de alimentare dincolo de marcajul roșu.
- Pentru a porni aspiratorul de praf apăsați butonul de pornire/oprire (13).
- În timpul funcționării, puteți regla puterea de aspirație cu ajutorul regulatorului manual al puterii de aspirație (5).
- După terminarea curățeniei în încăpere, apăsați butonul de pornire/oprire (13) și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Pentru înfășurarea cablului de alimentare (17) apăsați butonul de înfășurare a cablului de alimentare(15), susțineți cu mâna capătul liber al cablului pentru a preveni lovirea și deteriorarea acestuia.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Dacă în timpul funcționării aspiratorului de praf indicatorul umplerii al colectorului de praf (16) va trece în «roșu», este necesar să înlocuiți colectorul de praf din hârtie (21) sau să curățați colectorul de praf textil (20).

Remarcă: - colectorului de praf din hârtie (21) este de unică folosință, la umplerea colectorului de praf (21) aruncați-l.

- Înainte de a curăta colectorul de praf textil (20), opriti aspiratorul și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Deschideți capacul compartimentului colectorului de praf (12), apăsând pe fixatorul capătului (10).
- Scoateți colectorul pentru praf (20) împreună cu suportul colectorului pentru praf.
- Scoateți colectorul pentru praf (20) din suport.
- Pentru curățarea colectorului de praf din țesătură (20), amplasați-l deasupra coșului de gunoi și scoateți clema din plastic. Dacă este necesar, spălați colectorul de praf textil (20) cu apă caldă și un detergent moale și uscați-l bine, apoi puneți clema din plastic la loc.
- Așezați colectorul pentru praf (20 sau 21) în suport.

ROMÂNĂ

- Instalați suportul cu colectorul de praf instalat (20 sau 21) în locul de instalare.
- Închideți capacul compartimentului colectorului de praf (12), apăsați ușor pe capac (12) până la acționarea fixatorului (10).

Remară:

- nu încercați să închideți capacul (12) fără suportul colectorului de praf instalat, în caz contrar, puteți deteriora sistemul de blocare;
- verificați obligatoriu corectitudinea instalării suportului colectorului de praf și a colectorului de praf însuși (20 sau 21) înainte de a închide capacul compartimentului colectorului de praf (12).

CURĂȚAREA FILTRULUI

Păstrați curat filtrul HEPA (22) de ieșire, deoarece eficiența aspiratorului de praf depinde de acesta; curătați filtrul de cel puțin trei - patru ori pe an și mai des, dacă este înfundat puternic.

Curățarea filtrului de ieșire HEPA (22)

- Oriți aspiratorul de praf și deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Scoateți plasa filtrului de ieșire, apăsând pe fixator, scoateți filtrul HEPA (22).
- Spălați filtrul HEPA (22) sub jet de apă ușor caldă. Nu utilizați mașina de spălat vase pentru spălarea filtrelor.
- Uscați filtrul HEPA (22). Nu utilizați uscătorul de păr pentru uscarea filtrului HEPA (22).
- Instalați filtrul HEPA (22) la loc.
- Instalați plasa filtrului de ieșire la loc.

Note:

- Înainte de a instala filtrul HEPA (22), asigurați-vă că acesta este curat și uscat.
- Nu utilizați uscătorul de păr pentru uscarea filtrului HEPA (22).

Corpul aspiratorului de praf

- Stergeți corpul aspiratorului de praf cu o cârpă ușor umedizată, apoi stergeți-l până la uscat.
- Nu scufundați corpul aspiratorului de praf, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide. Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului aspiratorului de praf.
- Nu utilizați pentru curățarea corpului aspiratorului de praf și accesoriilor acestuia agentii de curățare abrazivi sau oricare solventi.

DEPOZITARE

- Înainte de depozitarea îndelungată a aspiratorului de praf, efectuați curățarea corpului, colectorului de praf (20) și filtrelor.
- Aspiratorul de praf poate fi depozitat atât în poziție verticală, cât și pe orizontală.
- Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

COMPLETARE

Aspirator de praf cu filtre instalate și colector de praf textil – 1buc.

Furtun flexibil – 1 buc.

Tub telescopic prelungitor – 1 buc.

Perie pentru podea/covoare – 1 buc.

Duză: perie pentru curățarea tapițeriei – 1 buc.

Duză: duză pentru rosturi 2 în 1 – 1 buc.

Colector de praf de hârtie – 3 buc.

Colector de praf reutilizabil din pânză – 1 buc.

Filtru HEPA – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Putere nominală de consum: 1400 W

Consum maxim de putere: 1600 W

Putere de aspirare: 300 W

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele专 specialized pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare

ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номрум уон бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөттөт. Мисалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

