

B7125/B7130/B7135



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



# Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink®

Офисный помощник, который может все. Даже печатать.



**xerox**™

# Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Что вам понадобится завтра? Будущее сложно предсказать, но с VersaLink к нему легко подготовиться. На самом деле, печать лишь поверхностно отражает все возможности. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы.

## **АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ**

Рабочие процессы постоянно изменяются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. МФУ Xerox® VersaLink с технологией ConnectKey® обеспечивает гибкость, необходимую для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям микропрограммы и постоянно растущему набору инструментов для повышения производительности, доступных на портале Xerox App Gallery, VersaLink помогает вам опережать перемены.

## **ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ**

Сенсорный экран, как на планшете, позволяет быстро включиться в работу, так как обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время. Знакомый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите.

Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, избавляют от хлопот при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считанные секунды, а приложение Xerox® Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы.

В устройствах серии VersaLink больше возможностей означает не усложнение функций, а повышение удобства. Передовые функции сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Кроме того, отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.

## **ЦИФРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ**

Переводчик. Корректор. Проверка форм. Универсальный оцифровщик. С серией VersaLink решать самые сложные задачи легко. Будьте наготове, имея доступ к постоянно расширяющемуся портфелю облачных приложений и возможность адаптировать решения под ваши конкретные нужды с помощью программы Xerox Partners.

А благодаря доступу к облачной платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощаются даже сложные рабочие процессы. Это помогает максимально эффективно использовать возможности офисного помощника, сохраняя уровень производительности и безопасности при работе и в офисе, и в дороге.

## **УПРЕЖДАЮЩАЯ ЗАЩИТА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ**

Многоуровневая защита VersaLink обеспечивает защиту всех системных компонентов. Комплексный набор упреждающих функций безопасности предотвращает даже самые сложные угрозы, в том числе вредоносные атаки и распространение вредоносных программ, несанкционированный доступ или изменения и нарушения, которые приводят к простоям оборудования.

Для упрощения отчетности и управления событиями безопасности устройства серии VersaLink можно интегрировать с инструментами системы управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM<sup>1</sup>). Функция ведения «белых списков» McAfee® непрерывно отслеживает, обнаруживает и блокирует угрозы в режиме реального времени. А автоматизированные меры безопасности обеспечивают неопределимую экономию времени и уверенность в безопасности.

## **ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Благодаря высокому разрешению 1200 x 1200 точек на дюйм МФУ серии VersaLink выводит ваши документы на новый уровень и обеспечивает четкое качество изображения. Насыщенные черные и более плавные цветовые переходы придают вашим материалам эффективность, а четкий текст повышает ясность и разборчивость.

## **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ**

Все устройства VersaLink соответствуют самым строгим всемирно признанным экологическим стандартам или превосходят их, включая EPEAT и ENERGY STAR®, что обеспечивает экологические преимущества без ущерба для производительности или качества.

### **ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY**

#### **Удобство интерфейса и элементов управления**

Использование возможностей планшета с сенсорным экраном на основе жестов. Простая персонализация, а также простые рабочие процессы и функции.

#### **Поддержка мобильных и облачных технологий**

Гибкость мобильных устройств при использовании облачных сервисов. Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам напрямую из пользовательского интерфейса.

#### **Комплексная безопасность**

Предотвращение несанкционированного доступа, обнаружение угроз и защита данных и документов с помощью встроенных упреждающих функций безопасности.

#### **Поддержка ПО Managed Print Services**

Повышение эффективности, производительности и безопасности рабочего места благодаря полной интеграции с Xerox® Managed Print Services.

#### **Доступ к новым возможностям**

Работа с приложениями с портала Xerox App Gallery. Не нашли приложение, подходящее именно вам? Наши партнеры могут разработать индивидуальное решение.

Узнайте больше о расширении и настройке ваших возможностей на сайте [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

# Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

## Конфигурация

**Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 130 листов<sup>2</sup>** экономит время, одновременно сканируя обе стороны двусторонних документов со скоростью до 80 отпечатков в минуту. Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей отсканированных или копированных документов.

**Обходной лоток на 100 листов** предназначен для материалов размером 3,5 x 3,87 — 11,69 x 17 дюйм./ 88,9 x 98,4 мм — 297 x 431,8 мм.



**Пользовательский интерфейс представляет собой интуитивно понятный 7-дюймовый сенсорный экран, как на планшете,** который позволяет выполнять задачи всего несколькими легкими касаниями и персонализировать работу. Получите доступ к более чем 100 приложениям для повышения производительности через портал **Xerox App Gallery**. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Стандартный лоток 1 на 520 листов<sup>2</sup>** предназначен для материалов размером 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм.



**Отсек для устройства считывания карт и встроенный USB порт.<sup>3</sup>**

## УВЕЛИЧЬТЕ ЕМКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ<sup>2</sup>

**Однолотковый модуль** (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток).



**Модуль с тумбой** увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.



**Трехлотковый модуль** (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 2180 листов (включая обходной лоток).



**Тандемный модуль** вмещает до 3140 листов (включая обходной лоток).



**Комплект для конвертов** заменяет лоток 1 и обеспечивает бесперебойную подачу до 60 конвертов.



**Податчик большой емкости** вмещает 2000 листов бумаги формата A4, увеличивая общую вместимость бумаги до 5140 листов.



## РАСШИРЬТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ<sup>2</sup>



**Финишер-степпер** предоставляет расширенные возможности финишной обработки, укладчик на 500 листов, трехпозиционное сшивание и опциональный перфоратор.



**Финишер-степпер с брошюровщиком** упрощает создание брошюр, включая рубчики и сшивание на сгибах. Используется для создания 64-страничных брошюр со сшиванием на сгибе (от 2 до 16 листов).



**Полуавтоматический шиватель и рабочая поверхность** позволяют сшивать до 50 листов и обеспечивают достаточно места для сортировки документов.



**Двойные выходные лотки со сдвигом<sup>4</sup>** укладывают до 250 листов в каждом лотке.



**Встроенный финишер-степпер** обеспечивает укладку 500 листов с возможностью двухпозиционного сшивания до 50 листов.



# Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Скорость <sup>5</sup>	До 25 стр/мин	До 30 стр/мин	До 35 стр/мин
Допустимый месячный объем печати <sup>6</sup>	До 107 000 страниц	До 129 000 страниц	До 153 000 стр.
Жесткий диск/процессор/память	Жесткий диск объемом 320 ГБ <sup>1</sup> /двухъядерный процессор 1,05 ГГц/объем памяти 4 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с дополнительно приобретаемым комплектом Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга, клонирование конфигураций, предпросмотр при сканировании, Xerox Extensible Interface Platform®, портал Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн-поддержка		
<b>Копирование и печать</b> Разрешение	<b>Копирование:</b> до 600 x 600 т/д; <b>печать:</b> до 1200 x 1200 т/д		
Время вывода первой копии (максимум)	Всего 5,8 с при черно-белой печати	Всего 4,3 с при черно-белой печати	Всего 4,3 с при черно-белой печати
Время вывода первого отпечатка (максимум)	Всего 6,2 с при черно-белой печати	Всего 5,2 с при черно-белой печати	Всего 4,8 с при черно-белой печати
Языки описания страниц	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/ дополнительно приобретаемый Adobe® PostScript® 3™		
<b>Подача бумаги<sup>2</sup></b>	Стандартная комплектация	<b>Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DAF):</b> 130 листов. Скорость: до 80 изображений в минуту; нестандартные форматы: 1,93 x 3,35 — 11,69 x 17 дюйм./49 x 85 мм — 297 x 431,8 мм <b>Обходной лоток:</b> 100 листов; нестандартные форматы: 3,5 x 3,87 — 11,69 x 17 дюйм./88,9 x 98,4 мм — 297 x 431,8 мм <b>Лоток 1:</b> 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм	
	Одно по выбору	<b>Однолотковый модуль:</b> 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм <b>Однолотковый модуль с тумбой:</b> 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм <b>Трехлотковый модуль (1560 листов):</b> 520 листов каждый; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм — 297 x 431,8 мм <b>Тандемный лотковый модуль (2520 листов):</b> лоток 2: 520 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182 мм лоток 3: 870 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5; лоток 4: 1130 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5;	
	Опционально	<b>Лоток для конвертов:</b> до 60 конвертов: №10 Commercial, Monarch, DL, C5; нестандартные форматы: 3,9 x 5,8 — 6,4 x 9,5 дюйм./98 x 148 мм — 162 x 241 мм <b>Податчик большой емкости:</b> 2000 листов; стандартные форматы: 8,5 x 11 — 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5	
<b>Вывод бумаги/финишная обработка<sup>2</sup></b>	Стандартная комплектация	<b>Центральный лоток на 500 листов</b>	
	Опционально	<b>Двойные выходные лотки со сдвигом<sup>2</sup>:</b> 250 листов каждый; нижний лоток со сдвигом <b>Встроенный финишер-степлер:</b> укладчик на 500 листов, сшивание 50 листов, двухпозиционное сшивание <b>Финишер-степлер:</b> укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, трехпозиционное сшивание, опциональный перфоратор, опциональный брошюровщик (рубчик, сшивание на стгбах) <b>Полуавтоматический швейный и рабочая поверхность:</b> сшивание 50 листов	
<b>УДОБСТВО ИНТЕРФЕЙСА И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ</b>			
Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка интерфейса пользователя, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с идентификацией, создание приложений, запускаемых в одно касание		
Драйверы печати	Идентификация задания, двунаправленный обмен данными о статусе, мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver		
Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство: информация о статусе, настройки, управление устройством, клонирование, удаленная панель управления		
Функции печати	Печать с USB-накопителя, печать пробных экземпляров, сохраненные задания, создание брошюры, сохранение и вызов настроек драйверов, масштабирование, контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, режим черновика. <b>Опционально:</b> печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive и Google Drive) через дополнительные приложения		
Сканирование и факс	Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, на электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов с устройства (доступны варианты с одной или тремя линиями, поддержка отправки факсов по локальной сети, прямая отправка факсов, переадресация факсов на электронную почту), вызов по факсу, унифицированная адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования). <b>Опционально:</b> сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)		
<b>ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>			
Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC). <b>Опционально:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)		
Мобильная печать	Служба печати Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App. <b>Опционально:</b> мобильное приложение Xerox® Workplace Mobile App (для iOS/Android)		
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. <b>Опционально:</b> мобильное приложение Xerox® Workplace Mobile App (для iOS/Android)		
Поддержка облачных технологий	Поддержка удаленных служб. <b>Опционально:</b> прямое подключение к облачным службам с помощью дополнительных приложений (доступ через портал Xerox App Gallery или на сайте <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )		
<b>КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, McAfee Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самоподписанный сертификат, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции McAfee DXL/Cisco rxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-2		
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация по портам/IP-адресам/доменам, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, TPM. <b>Опционально:</b> набор для активации смарт-карт (CAC/PIV/NET/SIPRNet) <sup>2</sup> , встроенное устройство считывания карт RFID Xerox®, стандарт NFC (идентификация через опциональный пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; узнайте больше по адресу <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )		
Защита данных	Встроенная технология создания «белых списков» McAfee, проверка микропрограммы, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, шифрование и подпись электронной почты; шифрование жесткого диска (256-битное шифрование AES, FIPS 140-2) с перезаписью изображения. <b>Опционально:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, средство контроля целостности McAfee		
Защита документов	В процессе оценки на соответствие Common Criteria (ISO 15408), полная система противодействия HCD PP, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-2 с помощью драйверов печати		
<b>ПОДДЕРЖКА ПО MANAGED PRINT SERVICES</b>			
Управление печатью	Стандартный учет Xerox®. <b>Опционально:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>		
Управление парком техники и отдельными устройствами	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, клонирование конфигураций. <b>Опционально:</b> Managed Print Services Suite, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>		
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM <sup>1</sup> , интерактивные отчеты на панели управления		
<b>ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ</b>			
Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизируйте повседневные процессы с помощью приложений, которые переводят, редактируют, конвертируют текст в аудио или рукописные заметки в текстовые файлы, а бумажные документы — в форматы для приложений Microsoft, и все это на единой облачной платформе. Или перейдите по ссылке <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> , чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов		
Программное обеспечение и решения	Xerox DocuShare ( <a href="http://xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie ( <a href="http://xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> ), Xerox Workflow Central Platform		

<sup>1</sup> Поддержка SIEM с диспетчером Xerox® Device Manager <sup>2</sup> Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м<sup>2</sup>; емкость зависит от плотности материала. <sup>3</sup> USB-порты могут быть отключены. <sup>4</sup> Жесткий диск и двойные выходные лотки со сдвигом предлагаются для настольной модели опционально. <sup>5</sup> Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. <sup>7</sup> Доступно не на всех рынках. Сертификаты: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)